



Broj: 08-02-07/2-11-2-2540-10/26

Dana: 30.9.2026. godine

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6), u vezi sa članom 25. i 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24), i članom 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj: 103/14), na Preporuku Komisije za nabavku iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-02-07/2-11-2-2540-9/26 od 29.9.2026. godine, u postupku javne nabavke za "Nabavka ručnih digitalnih radio stanica i repetitora", policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo za "Nabavka ručnih digitalnih radio stanica i repetitora"

I

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku roba, usluga i radova (u daljem tekstu - Komisija), iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-02-07/2-11-2-2540-9/26 od 29.9.2026. godine, i ugovor za ""Nabavka ručnih digitalnih radio stanica i repetitora" dodjeljuje se ponuđaču „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo, sa ponudom broj: 08-02-07/2-11-2-2540-4/26 od 13.8.2026. godine i ponudenom cijenom u iznosu od 169.430,00 KM bez PDV-a.

II

Odabrani ponuđač dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja ove Odluke o izboru, na Protokol ugovornog organa dostaviti originale ili ovjerene kopije niže navedene dokumentacije, koja ne može biti starija od 3 (tri) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude:

- a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
- d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Za ispunjenje uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) Zakona, a u vezi sa stavom (2) tačkom a) iste odredbe Zakona, ponuđač mora ispoštovati slijedeće:

Shodno mišljenju Suda BiH od 21.05.2019. godine, upućenog Agenciji za javne nabavke, u cilju

urednosti ponuda, a prema članu 45. stav (1) tačka a), u vezi sa stavom (2) tačka a) istog člana Zakona, neophodno je da svaki kandidat/ponuđač kumulativno dostavi potvrdu Suda BiH i potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno kandidata/ponuđača, iz razloga što nije definisan Jedinstveni registar na nivou Bosne i Hercegovine, u koji bi se upisivale pravosnažne presude za osuđene za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare i pranja novca. Stoga, obaveza je kandidata/ponuđača da, u smislu odredbi člana 45. stav (1) tačka a), u vezi sa stavom (2) tačka a) iste odredbe Zakona, dostave uvjerenje Suda BiH i suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno kandidata/ponuđača.

III

Ova Odluka objaviće se na web stranici ugovornog organa (www.mupzdk.gov.ba), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-02-07/2-11-2-2540-1/26 od 16.7.2026. Godine.

Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 170.940,05 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci broj: 30099-1-1-55-3-98/26, poslano je na objavu dana 16.07.2026. g. u 11,35 sati, a sažetak istog objavljen je dana 24.7.2026. godine u "Službenom glasniku BiH", broj 52/26.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 08-02-07/2-11-2-2540-2/26 od 16.7.2026. godine.

Komisija za javnu nabavku sačinila je Zapisnik o prijemu ponuda broj: 08-02-07/2-11-2-2540-6/26 od 14.8.2026. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj: 08-02-07/2-11-2-2540-6/26 od 14.8.2026. godine i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-02-07/2-11-2-2540-9/26 od 29.9.2026. godine, na osnovu kojih je ugovorni organ konstatovao da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu istih, o čemu je sačinila gore pomenute Zapisnike, iz kojih je utvrđeno sljedeće:

- da su se do roka određenog za dostavljanje ponuda, 2 (dva) ponuđača prijavila na predmetno javno nadmetanje, i to ponuđači „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo i „SHOT“ d.o.o. Zenica.
- da ponuda ponuđača „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo ispunjava sve zahtjeve ugovornog organa u formalno-pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu, tj. da je ista za ugovorni organ prihvatljiva;
- da je ponuda ponuđača „SHOT“ d.o.o. Zenica nepravilna, odnosno da ista nije u skladu sa Tenderskom dokumentacijom iz razloga što iz dostavljenog prospekta-kataloga nije moguće utvrditi sljedeće:
- da ponuđeni model **repetitorske antene** ispunjava uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na temperaturni opseg rada, tj. minimalno u opsegu -35° do +70° i izdržljivost-brzina vjetra: 250 km/h ili više,
- da ponuđeni model **antenskog kabla, prenaponska zaštita i konektori** ispunjavaju uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na dijametar antenskog kolosijalnog kabla, tj. 10,8 mm i dužinu kabla u kompletu tj. minimalno 30 metara,
- da ponuđeni model **prenaponske zaštite** ispunjava uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na radnu temperatura, tj. minimalno u opsegu -40° do +50° i izlaznu snaga od 375 W (20-220 Mhz),

- da ponuđeni model **izolacionog transformatora** ispunjava uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na stepen zaštite, tj. minimalno IP20 i certifikaciju: CE, VDE, IEC,
- da ponuđeni model **ručne radio stanice sa displejom** ispunjava uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na podržane sisteme, tj. konvencionalni, IP Site connect, Capacity Plus i napajanje tj. baterijski sklop minimalno 2200 mAh,
- da ponuđeni model **radio stanice sa mikrofonom** ispunjava uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na napajanje, tj. 12 VDC i slabljenje intermodulacije tj. 70 dB ili bolje,
- da ponuđeni model **ispravljača za fiksne radio stanice** ispunjava uvjet postavljen Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnosi na ulazni napon, tj. 170-260 VAC (50 Hz),
- da ponuđeni model **antene za fiksnu radio stanicu** ispunjava uvjet postavljen Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnosi na konektor: N-ženski,
- da ponuđeni model **antenskog kabla sa zaštitom i konektorima** ispunjava uvjet postavljen Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnosi na prenaponsku zaštita, tip konektora: 2x N ženski,
- da ponuđeni model **baterije za ručnu radio stanicu Motorola solutions DP4000 serije** ispunjava uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na nazivni napon baterije, tj. 7,5 V, da je rekondicioniranje omogućeno, interna memorija: čuvanje broja ciklusa punjenja, temperaturni opseg: korištenje minimalno u opsegu -10 ° do +60 ° i stepen zaštite: IP68,
- da ponuđeni model **bateriju za ručnu radio stanicu Motorola solutions R7 serije** ispunjava uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na nazivni napon baterije, tj. 7,5 V, da je rekondicioniranje omogućeno, interna memorija: čuvanje broja ciklusa punjenja i temperaturni opseg: korištenje minimalno u opsegu -10 ° do +60 °,
- da ponuđeni model **mikrofona za digitalnu radio stanicu DM4600 serije** ispunjava uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na dimenzije kućišta tj. minimalno 8.00 cm x 6.00 cm x 3.20 cm, težinu (cca): maksimalno 0.17 kg, i opremu u pakovanju: nosač za fiksiranje mikrofona u vozilu sa pripadajućim vijcima za montažu,
- da ponuđeni model **prenosnog kompleta solarni generator za napajanje repetitora** ispunjava uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na: osnovne karakteristike i kapacitet baterije: životni vijek baterije, tj. minimalno 4.000 ciklusa punjenja/praznjenja do zadržavanja minimalno 80% izvornog kapaciteta, proširivost kapaciteta: mogućnost naknadnog proširenja kapaciteta dodavanjem eksterne baterije do minimalno 4000 Wh i potrošnja u stanju mirovanja: maksimalno 15W radi očuvanja energije,
- **izlazne performanse (Inverter):** kontinuirana izlazna snaga (AC): minimalno 2000 W čistog sinusnog napona, tehnologija podrške za visoka opterećenja: Integrisana napredna tehnologija (ekvivalent SurgePad™) koja omogućava podršku za uređaje snage do 3.000 W, izlazni napon i frekvencija: prilagođeni EU standardu (230 V, 50 Hz),
- **dostupni izlazni priključci:** AC izlazi (utičnice): minimalno 4 × AC 230V standardne šuko utičnice, USB-C izlazi sa brzim punjenjem: Minimalno 2 × USB-C sa Power Delivery (PD) podrškom snage do 140W po portu, dodatni USB izlazi: Minimalno 1 × USB-C (min. 15W) i 1 × USB-A (min. 12W) i DC izlaz (Auto utičnica): Minimalno 1 × 12V / 10A,
- **ulazne performanse i načini punjenja:** punjenje preko mrežnog napona (AC): ultra-brzo punjenje snage do 2.300W, koje omogućava punjenje baterije za manje od 60 minuta, solarno punjenje: integrisan MPPT regulator, podržani solarni ulaz preko konektora minimalne snage do 800W, punjenje u vozilu: podrška za brzo punjenje preko automobilskeg alternatora snage do 800W (punjenje u roku od cca 2.6 do 3 sata),
- **dodatne funkcije i sigurnost:** UPS funkcija: Vrijeme automatskog prebacivanja na baterijski režim rada u slučaju nestanka struje iz mreže iznosi manje od 10 ms, nivo buke: Tihi rad pod opterećenjem, maksimalno do 30 dB pri snazi manjoj od 1000W, povezivanje i kontrola: Ugrađeni Wi-Fi i Bluetooth moduli za daljinsko praćenje i upravljanje statusom uređaja putem mobilne aplikacije.

- da ponuđeni model **prenosivog solarnog panela** ispunjava minimalno sljedeće tehničke uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na zaštitni premaz ćelija: napredni ETFE višeslojni premaz otporan na ogrebotine i težinu panela: maksimalno 5 kg bez kablova,
- da ponuđeni **model bežičnog komunikatora (gluhač) za ručne radio stanice R7** ispunjava uvjete postavljene Aneksom II tenderske dokumentacije koji se odnose na:
 - **tehničke karakteristike bežičnog kontrolnog modula:** metoda brzog uparivanja: integrisan NFC čip, domet: minimalno do 30 metara, kapacitet / autonomija baterije: minimalno 18 sati rada pri radnom ciklusu 5/5/90, vrsta baterije: lithium-ion, punjiva, nominalnog kapaciteta minimalno 290 mAh, interfejs za punjenje: integrisan Type-C USB ženski konektor na kućištu,
 - **fizičke kontrole na kućištu (Tasteri):** namjenski PTT (Push-To-Talk) taster, namjenski Emergency (hitni) taster, taster za pojačavanje zvuka (Volume Up), taster za utišavanje zvuka (Volume Down), višenamjenski taster za upravljanje pozivima.
 - **svjetlosna signalizacija:** Integrirani LED indikatori za status baterije i status uparivanja,
 - **fizičke dimenzije kućišta** (bez zakačke): Maksimalno 75mm x 45 mm x 20 mm,
 - **masa uređaja** (sa zakačkom): Maksimalno 50 grama,
 - **karakteristike audio dodatka: tip slušalice: Diskretna (kamuflačna) slušalica sa prozirnom akustičnom cjevčicom,**
 - **mikrofon:** Integriran mikrofon na kablu (In-line microphone),
 - **tip konekcije sa modulom:** mehanički zaključavajući priključak.

Dana 31.8.2026. godine ponuđaču „SHOT“ d.o.o. Zenica upućen je akt broj: 08-02-07/2-11-2-2540-7/26 u smislu odredbe člana 68. stav (3) Zakona o javnim nabavkama, usmjeren na traženje pojašnjenja dokumenata traženih tačkom 13.1. i tačkom 13.2. Tenderske dokumentacije.

Naime, tačkom 13.1. Tenderske dokumentacije kao uslov tehničke i profesionalne sposobnosti određeno je iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ili više ugovora iz oblasti prodaje ručnih ili fiksnih radio stanica ili repetitora, tokom posljednje dvije godine (2024. i 2025.). Dalje, tačkom 13.1.1. Tenderske dokumentacije propisano je da će se ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti izvršiti na osnovu spiska/popisa ugovora o isporuci ručnih ili fiksnih radio stranica ili repetitora i potvrde o uredno izvršenim ugovorima. Kao minimalni nivo sposobnosti određen je iznos od najmanje 130.000,00 KM zbirno.

Na stranici broj 67. ponude ponuđač „SHOT“ d.o.o. Zenica dostavio je spisak/popis ugovora u kojem je pod rednim broj 3. i rednim brojem 4. kao predmet ugovora navedena nabavka opreme i sredstava za sistem obavješćavanja građana. S obzirom da Komisija prilikom evaluacije i pregleda utvrdila da se ugovori kako po nazivu, tako i po CPV kodu značajno razlikuje od predmeta nabavke zatraženo je dodatno pojašnjenje.

Tačkom 13.2. Tenderske dokumentacije propisana je obaveza dostavljanja prospekta-kataloga za ponuđenu robu, iz kojih će biti vidljivo da ista ispunjava uvjete iz tenderske dokumentacije. Na stranicama 79.-271. ponude ponuđača „SHOT“ d.o.o. Zenica dostavljen je prospekt-katalog kojim se dokazuje da ponuđena roba ispunjava uvjete propisane tenderskom dokumentacijom. Međutim, budući da prilikom evaluacije i pregleda ponude nisu uočeni dokazi u odnosu na sve zahtjevane stavke i karakteristike od ponuđača „SHOT“ d.o.o. Zenica zatraženo je da ukaže i/ili pojasni iz čega proizilazi i/ili kojim parametrima su dokazane sljedeće stavke:

-Repetitorska antena:

Temperaturni opseg rada: minimalno u opsegu -35° do +70°

Izdržljivost-brzina vjetra: 250 km/h ili više

-Antenski kabl, prenaponska zaštita i konektori:

Antenski koaksijalni kabl:

Dijametar: 10,8 mm

Slabljenje na frekvenciji od 200 Mhz: max.0,06 dB/1m

Dužina kabla u kompletu: minimalno 30 metara

Prenaponska zaštita:

Radna temperatura: minimalno u opsegu -40° do +50°

Izlazna snaga: 375 W (20-220 Mhz)

Izolacioni transformator:

Prenosni faktor: $\leq 1,1$

Indikacija: trenutna potrošnja, struja i napon

Montaža: predviđeno za instalaciju u 19" rack

Stepen zaštite: minimalno IP20

Certifikacija: CE, VDE, IEC

Ulazni priključak: kabl 3x2,5 mm² dužine pet metara sa instaliranih šuko utikačem

Ručna radio stanica sa displejom:

Osnovne karakteristike:

Podržani sistemi: Konvencionalni, IP Site connecet, Capacity Plus

Napajanje: Baterijski sklop minimalno 2200 mAH

Radio stanica sa mikrofonom:

Osnovne karakteristike:

Napajanje: 12 VDC

Prijemnik:

Osjetljivost digitalna: maksimalno 0,16 μ V na 5% BER

Slabljenje intermodulacije: 70 dB ili bolje

Ispravljač za fiksne radio stanice:

Ulazni napon: 170-260 VAC (50 Hz)

Backup: predviđen priključak za akumulatorsku bateriju

Priključak napajanja: IEC-230 C14

Antena za fiksnu radio stanicu:

Električni parametri:

Konektor: N-ženski

Antenski kabl sa zaštitom i konektorima:

Prenaponska zaštita:

Tip konektora: 2x N ženski

Baterija za ručnu radio stanicu Motorola solutions DP4000 serije

Nazivni napon baterije: 7,5 V

Rekondicioniranje: Omogućeno

Interna memorija: čuvanje broja ciklusa punjenja

Temperaturni opseg: korištenje minimalno u opsegu -10 ° do +60 °

Stepen zaštite: IP68

Baterija za ručnu radio stanicu Motorola solutions R7 serije:

Nazivni napon baterije: 7,5 V

Rekondicioniranje: Omogućeno

Interna memorija: čuvanje broja ciklusa punjenja

Temperaturni opseg: korištenje minimalno u opsegu -10 ° do +60 °

Mikrofon za digitalnu radio stanicu DM4600:

Dimenzije kućišta: minimalno 8.00 cm x 6.00 cm x 3.20 cm

Težina (cca): maksimalno 0.17 kg

Montaža: zadnji metalni klin za kačenje na nosač u vozilu

Oprema u pakovanju: nosač za fiksiranje mikrofona u vozilu sa pripadajućim vijcima za montažu

Prenosni komplet solarni generator za napajanje repetitora:

Životni vijek baterije: Minimalno 4.000 ciklusa punjenja/praznjenja do zadržavanja minimalno 80% izvornog kapaciteta.

Proširivost kapaciteta: Mogućnost naknadnog proširenja kapaciteta dodavanjem eksterne baterije do minimalno 4000 Wh

Potrošnja u stanju mirovanja: maksimalno 15W radi očuvanja energije

Izlazne performanse (Inverter):

Kontinuirana izlazna snaga (AC): Minimalno 2000 W čistog sinusnog napona

Tehnologija podrške za visoka opterećenja: Integrirana napredna tehnologija (ekvivalent SurgePad™) koja omogućava podršku za uređaje snage do 3.000 W.

Izlazni napon i frekvencija: Prilagođeni EU standardu (230 V, 50 Hz)

Dostupni izlazni priključci

AC izlazi (utičnice): Minimalno 4 × AC 230V standardne šuko utičnice.

USB-C izlazi sa brzim punjenjem: Minimalno 2 × USB-C sa Power Delivery (PD) podrškom snage do 140W po portu.

Dodatni USB izlazi: Minimalno 1 × USB-C (min. 15W) i 1 × USB-A (min. 12W).

DC izlaz (Auto utičnica): Minimalno 1 × 12V / 10A

Ulazne performanse i načini punjenja Punjenje preko mrežnog napona (AC): Ultra-brzo punjenje snage do 2.300W, koje omogućava punjenje baterije za manje od 60 minuta

Solarno punjenje: Integriran MPPT regulator, podržani solarni ulaz preko konektora minimalne snage do 800W

Punjenje u vozilu: Podrška za brzo punjenje preko automobilskeg alternatora snage do 800W (punjenje u roku od cca 2.6 do 3 sata)

Dodatne funkcije i sigurnost

UPS funkcija: Vrijeme automatskog prebacivanja na baterijski režim rada u slučaju nestanka struje iz mreže iznosi manje od 10 ms.

Nivo buke: Tihi rad pod opterećenjem, maksimalno do 30 dB pri snazi manjoj od 1000W.

Povezivanje i kontrola: Ugrađeni Wi-Fi i Bluetooth moduli za daljinsko praćenje i upravljanje statusom uređaja putem mobilne aplikacije.

Prenosivi solarni panel mora zadovoljavati minimalno slijedeće tehničke karakteristike:

Zaštitni premaz ćelija: Napredni ETFE višeslojni premaz otporan na ogrebotine

Težina panela: Maksimalno 5 kg bez kablova

Bežični komunikator (gluhač) za ručne radio stanice R7

Tehničke karakteristike bežičnog kontrolnog modula

Metoda brzog uparivanja: Integriran NFC čip.

Domet: Minimalno do 30 metara

Kapacitet / Autonomija baterije: Minimalno 18 sati rada pri radnom ciklusu 5/5/90.

Vrsta baterije: Lithium-ion, punjiva, nominalnog kapaciteta minimalno 290 mAh.

Interfejs za punjenje: Integriran Type-C USB ženski konektor na kućištu.

Fizičke kontrole na kućištu (Tasteri):

Namjenski PTT (Push-To-Talk) taster.

Namjenski Emergency (hitni) taster.

Taster za pojačavanje zvuka (Volume Up).

Taster za utišavanje zvuka (Volume Down).

Višenamjenski taster za upravljanje pozivima.

Svjetlosna signalizacija: Integrirani LED indikatori za status baterije i status uparivanja

Fizičke dimenzije kućišta (bez zakačke): Maksimalno 75mm x 45 mm x 20 mm.

Masa uređaja (sa zakačkom): Maksimalno 50 grama.

Karakteristike audio dodatka

Tip slušalice: Diskretna (kamuflačna) slušalica sa prozirnou akustičnom cjevčicom

Mikrofon: Integriran mikrofon na kablu (In-line microphone).

Tip konekcije sa modulom: mehanički zaključavajući priključak

- Ponuđač „SHOT“ d.o.o. Zenica je blagovremeno dostavio pojašnjenje broj: 26-158-19-1-KT od 02.09.2026. godine. U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.1. ponuđač je istaknuo da su dostavljene reference materijalno i neposredno povezane sa predmetom nabavke, što je vidljivo iz Aneksa 3 – Obrazac za cijenu ponude, koji je dostavio u prilogu pojašnjenja te utvrdio da iz sadržaja priloženih ANEKS-a 3 nedvosmisleno proizlazi da je predmet realizovanih ugovora koje su naveli kao dokaz o relevantnom iskustvu, bila oprema koja sadrži radio-komunikacijske uređaje i opremu koja je po svojoj prirodi i namjeni obuhvaćena kategorijama koje je u predmetnom postupku propisano kao relevantno iskustvo – ručne radio stanice, fiksne radio stanice, mikrofoni, baterije/punjači/akumulatori, instalacioni materijal itd. Ponuđač je također dostavio obavještenje o nabavci od Ugovornog organa Općina Vogošća koje sadrži informaciju o

CPV kodu i naveo da smatra da se naziv kao ni CPV kod ne mogu posmatrati izolovano od stvarnog sadržaja i predmeta isporuke konkretnog ugovora te da predmet referentnog ugovora može biti formulisan specifičnim nazivom koji odredi određeni ugovorni organ, ali je za ocjenu relevantnosti reference od odlučujućeg značaja šta je tim ugovorom stvarno bilo ugovoreno i isporučeno. Također je istaknuo da iz Aneks-a 3 postupaka za nabavku sistema obavještanja građana, koji su rezultirali ugovorima koji su navedeni kao dokazi u ovom postupku, je vidljivo da ova oprema uključuje radio-komunikacijsku opremu. U tehničkoj specifikaciji predmetne nabavke izričito su navedene, između ostalog, DMR radio stanica, bazna radio stanica, VHF radio stanica, antenska oprema, koaksijalni kablovi i druga pripadajuća radio-komunikacijska oprema. Ponuđač je utvrdio da iz navedenog proizlazi jasna i neposredna veza između dostavljenih referenci i predmeta ove javne nabavke, te smatra da ugovori koji su navedeni kao referenca predstavljaju relevantno iskustvo ponuđača i odgovaraju vrstama opreme koji su precizirani u tački 13.1. Tenderske dokumentacije. Također ponuđač smatra da Ugovorni organ, s obzirom da su ugovorima pod rednim brojevima 3. i 4. obuhvaćene kategorije opreme koju je ugovorni organ u zahtjevu za pojašnjenje naveo kao relevantne – ručne radio stanice, fiksne radio stanice i repetitori, prilikom ocjenjivanja njihove ponude, treba da uzme u obzir stvarni predmet realizovanih ugovora, te da dostavljene reference trebaju biti prihvaćene kao validan dokaz ispunjavanja postavljenog uslova iz TD ovog postupka, jer njihova relevantnost proizlazi neposredno iz sadržaja ugovora iz tačke 13.1. Tenderske dokumentacije.

Analizom dostavljenog pojašnjenja utvrđeno je da je ponuđač otklonio dilemu vezanu za naziv dostavljene reference navedene u popisu ugovora pod rednim brojem 3. i 4. Shodno tome, ostvarena je funkcija i smisao traženja pojašnjenja, te je zaključeno da ponuđač ispunjava uvjet, tražen Tenderskom dokumentacijom i definiran tačkom 13.1. Tenderske dokumentacije gdje je za utvrđivanje tehničke i profesionalne sposobnosti određeno iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ili više ugovora iz oblasti prodaje ručnih ili fiksnih radio stanica ili repetitora, tokom posljednje dvije godine (2024. i 2025.) i tačkom 13.1.1. Tenderske dokumentacije gdje je propisano da će se ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti izvršiti na osnovu spiska/popisa ugovora o isporuci ručnih ili fiksnih radio stranica ili repetitora i potvrde o uredno izvršenim ugovorima, a kao minimalni nivo sposobnosti određen je iznos od najmanje 130.000,00 KM zbirno.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz tačke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **repetitorsku antenu**, odnosno za ispunjenje stavki **temperaturnog opsega rada** te je napisao da se podatak ne navodi u brošuri i da su antene robusne, predviđene za rad na repetitorima i ekstremnim vremenskim uslovima za sva područja svijeta te da ih koriste sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini i s obzirom da podatak u brošuri proizvođača nije naveden, pretpostavlja se da zadovoljava sve vremenske uslove u zemlji. **Za izdržljivost-brzinu vjetra** naveo je da se tehnički podatak u brošuri odnosi na opterećenje koje antena ima pri brzini vjetra koji je naveden u brošuri ta da ako je brzina veća opterećenje je veće i da su ovakve antene preživjele 234km/h na planini Bjelašnici, gdje je izmjerena ova ikad zabilježena brzina vjetra u BiH. Osim navedenih tvrdnji ponuđač nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz tačke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **antenski kabl, prenaponsku zaštitu i konektor**, odnosno za ispunjenje stavki **antenskog koaksijalnog kabla** koja se odnosi na **dijametar: 10,8 mm** te je naveo da ovaj podatak ne utiče na kvalitet kabla i da uvijek postoji tolerancija od + ili - mm. Za podatak **slabljenje na frekvenciji od 200 MHz: max.0.06 dB/ 1m** naveo je da je u brošuri naveden podatak za dužinu od 100m tako da kad se preračuna podatak iz brošure i traženo dolazimo na isto. Za podatak **duljina kabla u kompletu: minimalno 30 metara**, ponuđač je konstatirao da ugovorni

organ nije naveo maksimalnu dužinu, a da je cijena ponuđena za komplet ne manji od 30 metara. Osim navedenih tvrdnji vezano za **dijametar: 10,8 mm** **ponuđač i duljina kabla u kompletu: minimalno 30 metara** nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki. Analizom dostavljenog pojašnjenja vezanog za **podatak slabljenje na frekvenciji od 200 MHz: max.0.06 dB/ 1m** utvrđeno je da ponuđač nije dopunio ponudu-katalog, već samo usmjerio i uz adekvatno objašnjenje ukazao na podatke u već dostavljenom katalogu, koji dokazuju traženu karakteristiku. Shodno tome, ostvarena je funkcija i smisao traženja pojašnjenja, te je zaključeno da ponuđeni antenski koaksijalni kabl ispunjava uvjet slabljenje na frekvenciji od 200 MHz: max.0.06 dB/ 1m tražen Tenderskom dokumentacijom.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **antenski kabl, prenaponsku zaštitu i konektor**, odnosno za ispunjenje stavki **prenaponske zaštite** koja se odnosi na **radnu temperaturu: minimalno u opsegu -40° do +50°** te je naveo da ovaj podatak nije naveden u dostavljenoj brošuri proizvođača i da se na generalnoj brošuri proizvođača gdje je više sličnih proizvoda navodi podatak od -50° do +80° C što je više od traženog.

- Za podatak **izlazna snaga: 375 W (20-220 Mhz)** naveo je da podatak nije naveden u brošuri te da su iz prakse i dosadašnje instalacije same zaštite sigurni da izdržava snage veće od 1KW na VHF frekventnom opsegu i da su iz navedenog razloga sa obadvije strane N konektori koji su za velike snage. Osim navedenih tvrdnji vezano za **radnu temperaturu: minimalno u opsegu -40° do +50° i izlaznu snagu: 375 W (20-220 Mhz)** ponuđač nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **izolacioni transformator**, odnosno za ispunjenje stavki **prenosni faktor: ≤1,1** te je naveo da se podatak nalazi u naslovu brošure, a takođe je naveden i u tabeli 230/230V što ispunjava zahtjev iz tendera. Za podatak **indikacija: trenutna potrošnja, struja i napon** naveo je da se navedeno ugrađuju na zahtjev kupca. Za **podatak montaža: izolacioni transformator**, ponuđač je naveo da se može montirati i na bilo koje mjesto unutar ormara 19", montažna šina, pod ormara ili bočnu stranicu te da je kKucište transformatora tako i napravljeno i uputi nas da pogledamo sliku. Za podatak **stepen zaštite: minimalno IP20** ponuđač je naveo da standard IP20 podrazumijeva zaštitu od čvrstih čestica koje su veće od 12mm (dlan, prst i sl.), nema zaštitu od vode, da se primjenjuje za unutarnji, suhi prostori poput dnevnih boravaka, hodnika, uredskih i skladišnih prostorija i da je pogodno za osnovnu rasvjetu gdje nije potrebna nikakva zaštita od vlage ili prašine. Također je naveo da se zaštita od dodira instalira prilikom montaže kao opcijski dodatak za izolacioni trafo i da je sam trafo napravljen po standardima koji su traženi. Za podatak **ulazni priključak: kabl 3x2,5 mm dužine pet metara sa instaliranim šuko utikačem** ponuđač je naveo da se ulazni priključak pravi na licu mjesta prilikom montaže, po tenderskim zahtjevima i da dužine mogu biti veće ukoliko je priključak udaljen više od predviđenih 5 metara te da to ne utječe na cijenu. Osim navedenih tvrdnji vezano za **stepen zaštite: minimalno IP20 I certifikaciju: CE, VDE, IEC** ponuđač nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“,

dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki.

- Analizom dostavljenog pojašnjenja vezanog za **podatak** stavki **prenosni faktor: $\leq 1,1$, indikacija: trenutna potrošnja, struja i napon, montaža: izolacioni transformator i ulazni priključak: kabl 3x2,5 mm dužine pet metara sa instaliranim šuko utikačem** utvrđeno je da ponuđač nije dopunio ponudu-katalog, već samo usmjerio i uz adekvatno objašnjenje ukazao na podatke u već dostavljenom katalogu, koji dokazuju traženu karakteristiku. Shodno tome, ostvarena je funkcija i smisao traženja pojašnjenja, te je zaključeno da ponuđeni **izolacioni transformator ispunjava uvjet prenosni faktor: $\leq 1,1$, indikacija: trenutna potrošnja, struja i napon, montaža: izolacioni transformator i ulazni priključak: kabl 3x2,5 mm dužine pet metara sa instaliranim šuko utikačem** tražene Tenderskom dokumentacijom.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **ručnu radio stanicu sa displejom**, odnosno za ispunjenje stavki **podržani sistemi: konvencionalni, IP Site connect, Capacity Plus** te je naveo da svaki model ručne radio stanice koju je ugovorni organ tražio fabrički dolazi sa traženim zahtjevom i u brošurama se ne naglašava posebno. Za **napajanje: baterijski sklop minimalno 2200 mAH** ponuđač je naveo da je u tenderskoj dokumentaciji traženo da baterijski sklop ima minimalno 2200 mAh i da je IMPRESS tehnologija što je baterija PMNN4807 te da se to i nalazi u sklopu cijene ponuđene radio stanice. Osim navedenih tvrdnji ponuđač nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **radio stanicu sa mikrofonom**, odnosno za ispunjenje stavki **napajanje: 12 VDC** te je naveo da taj podatak proizvođač ne navodi u brošuri te da svi koji koriste komercijalne radio stanice moraju znati da je napajanje od 10.8 do 16V prihvatljivo za mobilnu radio stanicu i da je to je svjetski standard te da je nazivni napon 12V ili 13.8 kako koji proizvođač navodi u svojim brošurama.

Za stavku **osjetljivost digitalna: maksimalno 0,16 μ V na 5% BER** ponuđač je naveo da se podatak iz brošure uklapa u maksimum, da ovaj podatak varira od uređaja do uređaja i zavisi od više tehničkih faktora te da se u brošurama uglavnom navode tipični podaci. Za **slabljenje intermodulacije: 70 dB** ili bolje ponuđač je naveo da u zavisnosti od standarda koji se primjenjuju ovaj model radio stanice ispunjava uslov te ukoliko se primjeni neki drugi standard ovaj podatak bi mogao biti bolji od traženog. Naveo je da u tenderskoj dokumentaciji nije naveden standard, a da je po tehničkoj specifikaciji tačno opisan model DM4601e. Osim navedenih tvrdnji za stavke **napajanje: 12 VDC i slabljenje intermodulacije: 70 dB** ponuđač nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki. Analizom dostavljenog pojašnjenja vezanog za stavku **osjetljivost digitalna: maksimalno 0,16 μ V na 5% BER** utvrđeno je da ponuđač nije dopunio ponudu-katalog, već samo usmjerio i uz adekvatno objašnjenje ukazao na podatke u već dostavljenom katalogu, koji dokazuju traženu karakteristiku. Shodno tome, ostvarena je funkcija i smisao traženja pojašnjenja, te je zaključeno da ponuđeni model **radio stanicu sa mikrofonom** ispunjava uvjet **osjetljivost digitalna: maksimalno 0,16 μ V na 5% BER** tražen Tenderskom dokumentacijom.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **ispravljač za fiksne radio stanice**, odnosno za ispunjenje stavki

ulazni napon: 170-260 VAC (50 Hz) te je naveo da proizvođač i distributer ne navode podatke u svojoj brošuri te da je standard nazivni napon 230V 50Hz ili 150V 60Hz zavisno od tržišta isporuke..

Za stavku **backup: predviđen priključak za akumulatorsku bateriju** ponuđač je naveo da je predviđen priključak za akumulatorsku bateriju te da je to vidljivo na gornjoj slici u brošuri I da postoji odvojeni priključak za radio stanicu i za bateriju (dva priključka). Za stavku **priključak napajanja: IEC-230 C14** ponuđač je naveo da je IEC 60320 C14 (često skraćeno IEC C14 ili pogrešno kodirano kao IEC-230) standardizirani, uzemljeni muški AC priključak s 3 pina koji se obično ugrađuje u električne uređaje i najpoznatiji je kao priključak za napajanje na stražnjoj strani desktop računara, monitora i serverskih rackova te da napojna jedinica to ima na zadnjoj strani što je vidljivo na gornjoj slici na brošuri u lijevom. Osim navedenih tvrdnji za stavku **ulazni napon: 170-260 VAC (50 Hz)** ponuđač nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki. Analizom dostavljenog pojašnjenja vezanog za stavke **backup: predviđen priključak za akumulatorsku bateriju i priključak napajanja: IEC-230 C14** utvrđeno je da ponuđač nije dopunio ponudu-katalog, već samo usmjerio i uz adekvatno objašnjenje ukazao na podatke u već dostavljenom katalogu, koji dokazuju traženu karakteristiku. Shodno tome, ostvarena je funkcija i smisao traženja pojašnjenja, te je zaključeno da ponuđeni model **ispravljača za fiksne radio stanice** ispunjava uvjet **backup: predviđen priključak za akumulatorsku bateriju i priključak napajanja: IEC-230 C14** tražen Tenderskom dokumentacijom.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **antenu za fiksnu radio stanicu**, odnosno za ispunjenje stavke **konektor: N-ženski** te je naveo da su električni parametri u potpunosti isti kao što su traženi u tenderskoj dokumentaciji te da je konektor N-ženski na anteni i da konektor može biti i drugačiji na zahtjev ponuđača. Osim navedenih tvrdnji ponuđač nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **antenski kabl sa zaštitom i konektorima**, odnosno za ispunjenje stavke **prenaponska zaštita-tip konektora: 2x N ženski** te je naveo da se isporučuje kombinacija konektora na zahtjev kupca, a moguće su varijacije muški-ženski konektor ili ženski ženski, konektor te da su električni parametri isti i da slika na brošuri ne mora uvijek odgovarati traženom. Osim navedenih tvrdnji ponuđač nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **bateriju za ručnu radio stanicu Motorola solutions DP4000** serije, odnosno za ispunjenje stavki **nazivni napon baterije: 7,5 V, rekondicioniranje: omogućeno, interna memorija: čuvanje broja ciklusa punjenja, temperaturni opseg: korištenje minimalno u opsegu -10 ° do +60 ° i stepen zaštite: IP68** te je naveo da sve IMPRESS

baterije sadrže u sebi tehničke zahtjeve iz tenderske dokumentacije i da u zavisnosti od zahtjeva za koju radio stanicu se traži baterija napon može biti 3,6 ili 7,5V i da kataloška oznaka baterije PMNN4491 označava napon, kapacitet, tehnologiju izrade i IP zaštitu te da je ponuđena baterija namjenjena samo za DP4000 seriju radio uređaja. Osim navedenih tvrdnji ponuđač nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **bateriju za ručnu radio stanicu Motorola solutions R7 serije**, odnosno za ispunjenje stavki **nazivni napon baterije: 7,5 V, rekondicioniranje: omogućeno, interna memorija: čuvanje broja ciklusa punjenja i temperaturni opseg: korištenje minimalno u opsegu -10 ° do +60 °** te naveo da sve IMPRESS baterije sadrže u sebi tehničke zahtjeve iz tenderske dokumentacije i da u zavisnosti od zahtjeva za koju radio stanicu se traži baterija napon može biti 3,6 ili 7,5V i da kataloška oznaka baterije PMNN44807 označava napon, kapacitet, tehnologiju izrade i IP zaštitu te da je ponuđena baterija namjenjena samo za R7 seriju radio uređaja. Osim navedenih tvrdnji ponuđač nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **mikrofon za digitalnu radio stanicu DM4600**, odnosno za ispunjenje stavki **dimenzije kućišta: minimalno 8.00 cm x 6.00 cm x 3.20 cm, težina (cca): maksimalno 0.17 kg, montaža: zadnji metalni klin za kačenje na nosač u vozilu i oprema u pakovanju: nosač za fiksiranje mikrofona u vozilu sa pripadajućim vijcima za montažu** te naveo da je RMN5052A standardni mikrofon koji se isporučuje uz radio stanicu, da ga je moguće ga je kupiti i kao rezervni dio i da je u potpunosti isti kao u tenderskom zahtjevu. Osim navedenih tvrdnji ponuđač nije dao pojašnjenje na način koje to konkretno karakteristike sadržane u dostavljenom katalogu dokazuju ispunjenost tehničkih zahtjeva. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač je dostavio sljedeća pojašnjenja vezana za **prenosni komplet solarni generator za napajanje repetitora**, odnosno za ispunjenje stavki **životni vijek baterije: minimalno 4.000 ciklusa punjenja/praznjenja do zadržavanja minimalno 80% izvornog kapaciteta, proširivost kapaciteta: mogućnost naknadnog proširenja kapaciteta dodavanjem eksterne baterije do minimalno 4000 Wh, potrošnja u stanju mirovanja: maksimalno 15W radi očuvanja energije, izlazne performanse (Inverter)-kontinuirana izlazna snaga (AC): minimalno 2000 W čistog sinusnog napona, tehnologija podrške za visoka opterećenja: integrisana napredna tehnologija (ekvivalent SurgePad™) koja omogućava podršku za uređaje snage do 3.000 W, izlazni napon i frekvencija: prilagođeni EU standardu (230 V, 50 Hz), dostupni izlazni priključci-AC izlazi (utičnice): minimalno 4 × AC 230V standardne šuko utičnice, USB-C izlazi sa brzim punjenjem: minimalno 2 × USB-C sa Power Delivery (PD) podrškom snage do 140W po portu, dodatni USB izlazi: minimalno 1 × USB-C (min. 15W) i 1 × USB-A (min.**

12W), DC izlaz (Auto utičnica): minimalno 1 × 12V / 10A, ulazne performanse i načini punjenja- punjenje preko mrežnog napona (AC): Ultra-brzo punjenje snage do 2.300W, koje omogućava punjenje baterije za manje od 60 minuta, solarno punjenje: integrisan MPPT regulator, podržani solarni ulaz preko konektora minimalne snage do 800W, punjenje u vozilu: podrška za brzo punjenje preko automobilskeg alternatora snage do 800W (punjenje u roku od cca 2.6 do 3 sata), dodatne funkcije i sigurnost-UPS funkcija: vrijeme automatskog prebacivanja na baterijski režim rada u slučaju nestanka struje iz mreže iznosi manje od 10 ms, nivo buke: tihi rad pod opterećenjem, maksimalno do 30 dB pri snazi manjoj od 1000W, povezivanje i kontrola: ugrađeni Wi-Fi i Bluetooth moduli za daljinsko praćenje i upravljanje statusom uređaja putem mobilne aplikacije u kojemu je naveo da je potrebno pažljivo pročitati brošuru, da su tačno identifikovali iz tenderske dokumentacije koji se proizvod traži, da tehnički podaci u brošuri nisu složeni redoslijedom koji je naveden te da se neki traženi tehnički zahtjevi mogu vidjeti i na slici kao da više informacija o proizvodu ugovorni organ može naći kod raznih dobavljača ovog modela na internetu. Nakon ponovnog pregleda kataloga nisu pronađeni dokazi o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva I specifikacija. Budući da ponuđač svojim pojašnjenjem shodno članu 68. stav (3) Zakona nije otklonio dileme u vidu eventualnih oznaka ili uz odgovarajuće objašnjenje ukazao na dio kataloga koji sadrži dokaz o ispunjavanju traženih tehničkih zahtjeva i specifikacija, prihvatanje dostavljenog „pojašnjenja“, dovelo bi do uticaja na ispravnost ponude na način da se vrši konvalidacija ponude u prihvatljivu, što bi predstavljalo povredu opštih principa postupka javnih nabavki.

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač nije dostavio pojašnjenja vezana za **prenosivi solarni panel koji mora zadovoljavati minimalno slijedeće tehničke karakteristike- zaštitni premaz ćelija: napredni ETFE višeslojni premaz otporan na ogrebotine i težina panela: maksimalno 5 kg bez kablova.**

- U pogledu dijela pojašnjenja koje se odnosi na ispunjenja uvjeta iz točke 13.2. ponuđač nije dostavio pojašnjenja vezana za **bežični komunikator (gluhač) za ručne radio stanice R7, odnosno za ispunjenje stavki tehničke karakteristike bežičnog kontrolnog modula, metoda brzog uparivanja: Integrisan NFC čip, domet: minimalno do 30 metara, kapacitet / autonomija baterije: minimalno 18 sati rada pri radnom ciklusu 5/5/90, vrsta baterije: lithium-ion, punjiva, nominalnog kapaciteta minimalno 290 mAh, interfejs za punjenje: Integrisan Type-C USB ženski konektor na kućištu, fizičke kontrole na kućištu (Tasteri)- namjenski PTT (Push-To-Talk) taster, namjenski Emergency (hitni) taster, taster za pojačavanje zvuka (Volume Up), taster za utišavanje zvuka (Volume Down), višenamjenski taster za upravljanje pozivima, svjetlosna signalizacija: integrisani LED indikatori za status baterije i status uparivanja, fizičke dimenzije kućišta (bez zakačke): Maksimalno 75mm x 45 mm x 20 mm, masa uređaja (sa zakačkom): maksimalno 50 grama, karakteristike audio dodatka-tip slušalice: diskretna (kamuflačna) slušalica sa prozirnom akustičnom cjevčicom, mikrofoni: integrisan mikrofoni na kablju (In-line microphone) i tip konekcije sa modulom: mehanički zaključavajući priključak.**

Slijedom navedenog izvršeno je rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za izbor ponude:

Naziv ponuđača	Početna cijena ponude bez PDV-a	Popust	Početna cijena ponude bez PDV-a, sa popustom	Konačna cijena ponude bez PDV-a, sa popustom	Rang
„MIBO KOMUNIKACIJE“ d. o.o. Sarajevo	169.430,00 KM	/	169.430,00 KM	169.430,00 KM	1

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu pristiglih ponuda, u skladu sa kriterijem za dodjelu ugovora "najniža cijena".

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i predmetnom tenderskom dokumentacijom.

Slijedom navedenog, ponuđač „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo odabran je na osnovu ponuđene cijene u iznosu od 169.430,00KM bez PDV-a. Predviđena a-aukcija nije održana iz razloga što je zaprimljena samo jedna kvalifikovana ponuda.

PRAVNA POUKA:

Svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koja se u žalbi navodi kao povreda ovog zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke, ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

DOSTAVLJENO:

1. Ponuđači, 1x-
2. Sektor za mat.-fin.poslove, 1x.-
3. Spis, 1x.-

**POLICIJSKI KOMESAR
GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE**

Admir Gazić





Broj: 08-02-07/2-11-2-2540-11/26

Dana: 30.9.2026. godine

MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
SHOT d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 71. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14,59/22 i 50/24), policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

OBAVJEŠTENJE

o izboru najpovoljnijeg ponuđača „MIBO KOMUNIKACIJE” d.o.o. Sarajevo za "Nabavka ručnih digitalnih radio stanica i repetitora“

Obavještavamo vas da je Uprava policije ovog Ministarstva u otvorenom postupku javne nabavke za "Nabavka ručnih digitalnih radio stanica i repetitora“, donijela Odluku broj: 08-02-07/2-11-2-2540-10/26 od 30.9.2026. godine, o izboru „MIBO KOMUNIKACIJE” d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijeg ponuđača, sa ponudom broj: 08-02-07/2-11-2-2540-4/26 od 13.08.2026. godine i ponudenom cijenom u iznosu od 169.430,00 KM bez PDV-a.

S tim u vezi, uz ovo Obavještenje dostavljamo primjerak Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 08-02-07/2-11-2-2540-10/26 od 30.9.2026. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-02-07/2-11-2-2540-9/26 od 29.9.2026. godine godine.

PRAVNA POUKA:

Svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koja se u žalbi navodi kao povreda ovog zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke, ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 10 (deset) dana po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

DOSTAVLJENO:

1. Ponuđači, 1x-
2. Sektor za mat.-fin.poslove, 1x.-
3. Spis, 1x.-

POLICIJSKI KOMESAR
GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE

Admir Gazić



